

令和 3 年度予防接種事業実績及び令和 4 年度予防接種事業の進捗について

1 定期予防接種について（乳幼児小中学生）

【個別接種】：B 型肝炎、ヒブ感染症、肺炎球菌、4 種混合、麻しん・風しん混合、水痘、日本脳炎、2 種混合、子宮頸がん、ロタウイルス、BCG

接種期間一年間を通して接種可能

実施場所一町指定医療機関又は広域予防接種実施医療機関

上記のとおり実施しました。

詳細の接種状況については別添資料 2 のとおり

2 定期予防接種について（成人）

【個別接種】

<令和 3 年度>

予防接種の種類		高齢者インフルエンザ	高齢者肺炎球菌	男性の風しん抗体検査及び予防接種
接種期間		令和 3 年 10 月 1 日 ～令和 4 年 1 月末	令和 3 年 4 月 1 日 ～令和 4 年 3 月 31 日	令和 3 年 4 月 1 日 ～令和 4 年 2 月末
実績	令和 3 年度	5,862 人 接種率：57.7%	312 人 接種率：26.7%	抗体検査 620 人 予防接種 128 人
実施場所		町指定医療機関又は広域予防接種実施医療機関		

<令和 4 年度>（令和 4 年 12 月末現在）

予防接種の種類		高齢者インフルエンザ	高齢者肺炎球菌	男性の風しん抗体検査及び予防接種
接種期間		令和 4 年 10 月 1 日 ～令和 5 年 1 月末	令和 4 年 4 月 1 日 ～令和 5 年 3 月 31 日	令和 4 年 4 月 1 日 ～令和 5 年 3 月末
実績	令和 4 年度	5,916 人 接種率：58.3%	209 人 接種率：17.2%	抗体検査 146 人 予防接種 23 人
実施場所		町指定医療機関又は広域予防接種実施医療機関		

上記のとおり実施しました。

高齢者インフルエンザ予防接種については、令和 3 年度については、自己負担金に関する補助がなかったものの、例年並みの接種状況となりました。

3 予防接種副反応相談及び間違い報告（令和4年度については12月末現在）

(1) 予防接種後副反応相談

令和3年度及び令和4年度：0件

(2) 副反応報告件数

令和3年度 0件、令和4年度 1件（BCG接種）

	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
件数	0件	1件	0件	0件	1件

(3) 予防接種間違い報告（間隔誤り等）

令和3年度 0件

令和4年度 2件（2種混合接種における対象者誤認：1件、4種混合接種における不必要接種：1件）

間違い報告件数推移

	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
件数	2件	1件	0件	0件	2件

4 新型コロナワクチン接種

予防接種法第68条附則第7条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種が開始されました。

R3.2.17	新型コロナウイルスワクチンの特例臨時予防接種開始
R3.12.1	3回目接種（第1期追加接種）開始
R4.2.21	小児（5歳以上12歳未満）の1, 2回目（初回接種）開始
R4.5.25	4回目接種（第2期追加接種）開始
R4.9.6	小児（5歳以上12歳未満）の3回目接種（第1期追加接種）開始
R4.9.20	令和4年秋開始接種開始（オミクロン株対応ワクチンの接種開始）
R4.10.24	乳幼児（6か月以上5歳未満）の1, 2, 3回目接種（初回接種）開始

(1) 本町の接種体制

接種の種類	接種券の発送	接種体制
1, 2回目接種 （12歳以上）	・高齢者の方へは令和3年4月16日、基礎疾患等の方へは6月21	・いこまい館での集団接種を令和3年5月10日から127回実施。

	日から優先送付し、以降は 60 歳～64 歳、18 歳、59 歳以下へと順次発送。	・個別接種を 5 月 31 日から 16 医療機関で接種開始。 ・3 回目接種開始以降は、集団接種（3 回目及び 4 回目接種用）及び 1 医療機関で実施。
3 回目接種 （12 歳以上）	・接種日順に発送を行い、高齢者（日時指定）へは令和 4 年 1 月 4 日から、64 歳以下は 6 か月経過する 1 週間前を目安に発送。	・集団接種を令和 4 年 2 月 1 日から 58 回実施。 ・個別接種を 2 月 21 日から 13 医療機関で接種開始。 ・4 回目接種開始以降は、4 回目と共通の接種体制で実施。
4 回目接種 （18 歳以上） ※60 歳未満は、 基礎疾患、医療 従事者等に該当 する方のみ）	・60 歳以上の方は、令和 4 年 5 月 27 日から接種日順に発送。（65 歳以上は日時指定） ・基礎疾患、医療従事者等に該当する方は申請により発送。	・集団接種を令和 4 年 6 月 18 日から 27 回実施。 ・個別接種を 7 月 24 日から 13 医療機関で接種開始。 ・9 月 29 日で接種終了。
令和 4 年秋開始 接種（オミクロ ン株） （12 歳以上で初 回接種を終えて いる方）	・4 回目に該当する方は令和 4 年 9 月 28 日から、5 回目に該当する方は 10 月 26 日から接種日順に発送。（65 歳以上は日時指定）	・集団接種を令和 4 年 10 月 14 日から 28 回実施予定。 ・個別接種を 9 月 30 日から 13 医療機関で接種開始。 ・令和 5 年 1 月以降は、8 医療機関で実施中。 ※高齢者の日時指定は、集団接種は 11 月 17 日から、医療機関は 11 月 6 日から実施。
小児接種 1，2 回目 （5 歳～11 歳）	・令和 4 年 2 月 25 日から発送。以降、誕生月の月末に発送。	・集団接種を令和 4 年 3 月 5 日から 12 回実施。 ・個別接種をから 2 医療機関で実施。 ・10 月以降は、集団接種（3 回目接種用）及び 1 医療機関で実施。
小児接種 3 回目接種 （5 歳～11 歳）	・令和 4 年 9 月 14 日から接種日順に発送。	・集団接種を令和 4 年 10 月 8 日から 4 回実施。 ・個別接種を 1 医療機関で接種開始。

乳幼児接種 1～3回目接種 (6か月～4歳)	・令和4年11月8日から発送。以降誕生月の月末に発送。	・個別接種を令和4年11月15日から3医療機関で接種開始。
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

(2) 接種状況（令和5年1月13日時点）

	対象者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	秋接種
全体	42,981	33,254	33,167	27,275	16,778	8,720	15,700
		77.4%	77.2%	63.5%	39.0%	20.3%	36.5%
乳幼児 (0～4歳)	1,749	23	20	0			
		1.3%	1.1%	0.0%			
小児 (5～11歳)	3,097	550	532	211			
		17.8%	17.2%	6.8%			
12歳以上	38,135	32,681	32,615	27,064	16,778	8,720	15,700
		85.7%	85.5%	71.0%	44.0%	22.9%	41.2%

令和5年1月10日時点の住民基本台帳及び1月13日時点のVRS（ワクチン接種記録システム）データを基に算出。※転入者の場合、前住所地での接種歴が反映されないため、実際より接種件数が少なく算出されます。

《再掲》年代別接種率

対象者	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	秋接種
12-19歳	76.2%	75.6%	41.5%	12.8%	0.0%	17.7%
20-29歳	76.0%	76.0%	53.9%	15.2%	1.2%	17.2%
30-39歳	78.3%	78.3%	56.9%	19.6%	1.8%	21.0%
40-49歳	86.2%	86.1%	66.7%	28.5%	2.8%	28.6%
50-59歳	88.8%	88.6%	77.8%	43.4%	4.4%	41.8%
60-64歳	90.9%	90.7%	85.6%	67.0%	37.2%	49.6%
65歳以上	93.9%	93.7%	92.1%	86.6%	74.1%	76.7%

《参考》全国の接種状況（令和5年1月13日公表分）

対象者	1回目	2回目	3回目	秋接種
全体	81.4%	80.4%	67.8%	37.8%
65歳以上	92.6%	92.4%	91.0%	64.0%
乳幼児	2.8%	1.6%	0%	
小児	23.7%	22.7%	7.8%	

(3) 間違い報告について (令和5年1月13日時点)

年度	令和3年度	令和4年度
件数	2件	14件

間違い理由は、全て接種間隔の誤りとなっています。

(4) 予防接種健康被害救済申請について (令和5年1月13日時点)

年度	令和3年度	令和4年度
件数	0件	0件

(5) 副反応疑い報告について (令和5年1月13日時点)

年度	令和3年度	令和4年度
件数	2件	0件
内		
医療機関	1件	0件
訳		
保護者	1件	0件

(6) 集団接種会場での体調不良者等について (令和5年1月13日時点)

年度	令和3年度	令和4年度
件数	75件	13件
	救急搬送：1件	救急搬送：0件

11 感染症対策 表1

			平成29年度				平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度			
			対象者 (人)	完了者 (人)	完了者 (%)	接種者延 人数	対象者 (人)	完了者 (人)	完了者 (%)	接種者延 人数	対象者 (人)	完了者 (人)	完了者 (%)	接種者延 人数	対象者 (人)	完了者 (人)	完了者 (%)	接種者延 人数	対象者 (人)	完了者 (人)	完了者 (%)	接種者延 人数
予防接種法等による 予防接種	不活化ポリオ	1期	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		1期追加	-	15	-	15	-	3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	BCG	乳児	370	359	97.0	359	408	396	97.1	396	347	340	98.0	340	396	376	94.9	376	322	314	97.5	314
	3種混合	1期	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		1期追加	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
	4種混合	1期	384	357	93.0	1,057	411	398	96.8	1,196	394	354	89.8	1,079	363	339	93.4	974	322	320	99.3	953
		1期追加	430	393	91.4	393	432	397	91.9	397	405	402	99.3	402	402	391	97.3	391	339	322	94.9	322
	2種混合	2期	479	415	86.6	415	513	406	79.1	406	496	440	88.7	440	505	413	81.78	413	479	370	77.2	370
	麻しん風し ん混合	1期	406	382	94.1	382	368	352	95.7	352	432	417	96.5	417	380	346	91.05	346	346	317	91.6	317
		2期	453	432	95.4	432	472	458	97	458	429	409	95.3	409	452	411	90.93	411	439	422	96.1	422
	日本脳炎	1期	469	467	99.6	926	528	494	93.6	989	472	433	91.7	864	423	376	88.89	740	451	389	86.2	784
		1期追加	461	433	93.9	433	465	464	99.8	464	435	422	97	422	441	421	95.46	421	390	182	46.6	182
		2期	927	473	51.0	473	853	521	61.1	521	1,095	483	44.1	483	690	556	80.6	556	721	183	25.3	183
	麻しん	1期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	風しん	1期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒブ感染症		425	387	91.1	1,432	380	365	96.1	1,566	439	413	94.1	1,473	413	366	88.6	1,338	322	319	99.0	1,266
	小児用肺炎球菌		425	387	91.1	1,432	382	361	94.5	1,562	440	416	94.5	1,485	416	352	84.6	1,318	322	322	100.0	1,274
	子宮頸がん		479	0	0.0	0	514	3	0.6	3	500	0	0.0	2	502	11	2.2	63	227	58	25.5	179
	水痘		406	361	88.9	747	368	361	92.7	692	432	357	82.6	772	412	385	93.45	732	346	327	94.5	648
	B型肝炎		384	357	93.0	1,053	411	352	85.6	1,151	358	327	91.3	1,031	368	346	94.0	988	322	315	97.8	946
	ロタウイルス		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	114	69	264	322	304	94.4	644
	インフルエンザ		9,226	5,144	55.8	5,144	9,724	5,127	52.7	5,127	9,975	5,259	52.7	5,259	#####	6,976	69.18	6,976	10,157	5,862	57.7	5,862
	高齢者肺炎球菌		1,972	925	46.9	925	2,229	908	40.7	908	1,126	328	29.1	328	1,197	364	30.4	364	1,168	312	26.7	312
	男性の風しん抗体検査		-	-	-	-	-	-	-	-	2,571	1,041	40	1,041	2,841	394	13.9	394	4,547	620	13.6	620
	男性の風しん予防接種		-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	-	233	-	80	-	80	-	128	-	128

※平成28年度予防接種法が改正され、10月にB型肝炎ワクチンの定期接種が開始された。

※平成31年度から予防接種法が改正され、男性の風疹抗体検査及び予防接種が開始された。

※令和2年度予防接種法が改正され、10月からロタウイルスワクチンの定期接種が開始された。

※令和3年2月予防接種法が改正され、新型コロナウイルス感染症の臨時予防接種(令和3年2月17日から令和4年2月28日まで)が開始された。(接種実績なし)

令和 5 年度予防接種事業について

予防接種法により定められている定期予防接種

種類	対象年齢		標準的な接種年齢	接種方法	注意事項
	ロタウイルス				
	ロタリックス	出生 6 週 0 日後から出生 24 週 0 日後まで		2 回接種	※生後 15 週 0 日後以降の初回接種は安全性が確立されていません。
	ロタテック	出生 6 週 0 日後から出生 32 週 0 日後まで		3 回接種	
BCG		生後 12 月に至るまでの間にある者	生後 5 月から 8 月に達するまでの期間	1 回接種	※生後 12 月以降は接種できません。
B 型肝炎		生後 12 月に至るまでの間にある者	生後 2 月から 9 月に達するまでの期間	2 回接種（27 日以上の間隔をあける）後、初回接種から 139 日以上あけて 1 回接種	※HBs 抗原陽性の妊婦から生まれたお子さんで、B型肝炎ワクチンの投与（抗HBs 人免疫グロブリンを併用）を受けた方は対象外です。
インフルエンザ菌 b 型（ヒブ）		生後 2 月～5 歳未満	生後 2 月に達した時から生後 7 月に達するまでの期間に接種開始（初回接種 3 回・追加接種 1 回）	3 回接種（それぞれ 27～56 日の間隔をあける）後、7～13 月の間に 1 回接種	※初回接種を生後 7 月以降に接種する場合は、問診票の交換が必要ですので健康推進課までおこなってください。 ※接種開始年齢により接種回数・間隔が異なります。
小児用肺炎球菌				3 回接種（それぞれ 27 日以上の間隔をあける）した後 60 日以上あけ、生後 12 月以降に 1 回接種	
4 種混合（不活化ポリオ・ジフテリア・百日咳・破傷風）		1 期初回：生後 2 月から生後 9 0 月に至るまでの間にある者	生後 2 月に達した時から生後 12 月に達するまでの期間	3 回接種（それぞれ 20 日から 56 日までの間隔をあける）	※ 1 歳未満の児が百日咳にかかると重症になることがありますので早めに接種しましょう。
		1 期追加：生後 2 月から生後 9 0 月に至るまでの間にある者	1 期初回接種（3 回）終了後 12 月に達した時から 18 月に達するまでの期間	1 期初回（3 回目）接種後 12 月から 18 月の間に 1 回接種	
2 種混合 2 期（ジフテリア・破傷風）		11 歳以上 13 歳未満の者	11 歳に達した時から 12 歳に達するまでの期間	1 回接種	小学 6 年生に問診票を郵送します。
麻しん風しん 1 期		生後 12 月から生後 24 月に至るまでの間にある者		1 回接種	※ 1 歳を過ぎたら、早めに接種しましょう。
麻しん風しん 2 期		就学前 1 年間（年長児）	H27.4.2～H28.4.1 生	1 回接種	
水痘（水ぼうそう）		生後 12 月から生後 3 6 月に至るまでの間にある者		1 回目接種後 6 月後に 1 回接種	※ 1 歳を過ぎたら、早めに接種しましょう。
日本脳炎 1 期		1 期初回：生後 6 月から生後 90 月に至るまでの間にある者	3 歳に達した時から 4 歳に達するまでの期間	6 日～28 日までの間隔で 2 回接種	※生後 6 月から接種できますが、ヒブ、肺炎球菌、BCG、4 種混合、麻しん・風しん、水痘を優先させましょう。
		1 期追加：生後 6 月から生後 90 月に至るまでの間にある者	4 歳に達した時から 5 歳に達するまでの期間	1 期初回（2 回目）終了後概ね 1 年後に 1 回接種	
日本脳炎 2 期		9 歳～13 歳未満	9 歳に達した時から 10 歳に達するまでの期間	1 回接種	小学 4 年生に問診票を郵送します。
日本脳炎 特例		H19.4.1 以前の生まれで、1 期 2 期の終了していない者（※ 20 歳未満に限る）		接種していない回数	健康推進課窓口にて問診票を交付します。
子宮頸がん		小学校 6 年生から高校 1 年生相当まで		3 回接種	小学 6 年生に問診票を郵送します。
		H9.4.2～H18.4.1 生まれの方でワクチン未接種の方		未接種回数を接種	令和 7 年 3 月までの時限措置として実施

定期予防接種（医療機関で実施）

※最新情報はホームページ等でご確認ください。乳幼児定期予防接種を実施している町内医療機関一覧は予防接種綴りをご確認ください。

【接種間隔について～3 つのルール～】接種日を 0 日とし翌日から 1 日と数えます。

- ① 注射生ワクチン  注射生ワクチン ※注射生ワクチン: BCG、麻しん風しん、おたふくかぜ、水痘
- ② 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合はワクチンごとに決められた間隔をあけて接種する。
- ③ 発熱や接種部位の腫脹（はれ）がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上接種する。
→上記の 3 つのルールを守っている場合には、次のワクチンの接種を受けるまでの間隔に制限はありません。

注意事項

○必ず予防接種説明書「予防接種と子どもの健康」をお読みください。

○予防接種を受けることができない児は

- ・明らかに発熱している児（通常 37.5 度を越す場合があります。）
- ・1 か月以内に病気をしたことのある児（主治医の許可がある場合は可能です。）
- ・母子健康手帳のない児
- ・東郷町が発行した予診票がない児（健康推進課窓口にて交付します。母子健康手帳をお持ちください。）

○町の指定する医療機関で接種してください。慢性疾患のある方で、予防接種に注意を要する方は健康推進課にご相談ください。

○東郷町以外の市町村（県内に限る）で接種をご希望の方は、7 ページの「子どもの広域化予防接種について」をご覧ください。

○お子さんが定期接種を受ける場合、保護者（親権を行う者または後見人）が同伴してください。やむを得ない理由により同伴できない場合は、お子さんの健康状態を普段からよく知っていて、予診票の内容をよく理解している親族などが同伴してください。その場合は保護者の委任状が必要です。健康推進課にお問い合わせください。

○対象年齢を越して接種する場合は有料（全額自己負担）になります。

○対象年齢内に長期にわたり療養を必要とする病気（免疫の機能に支障を生じさせる重篤な病気）にかかった方で、定期予防接種を実施することができなかった方、もしくは骨髄移植を受けた方はご相談ください。

予防接種町指定医療機関

■予防接種 町指定医療機関

※電話でご予約の上お出かけください

医療機関名 電話番号	子どもの定期予防接種				高齢者 インフルエンザ	高齢者 肺炎球菌
	定期 (右記のワクチン 以外)	BCG	ロタ ウイルス※	子宮頸		
東郷診療所 39-0054	○	○	○		○	○
ハク諸輪診療所 39-3000	○		○		○	○
和合セントラルクリニック 052-805-8000					○	○
ごとうこどもクリニック 38-6610	○	○	○	○		
たなか内科 38-8866	○	○	○	○	○	○
能登整形外科 37-1838					○	
白鳥藤田クリニック 38-9888	○				○	○
三ツ池整形外科 39-3111					○	
松浦医院 37-5001	○	○	○	○	○	○
やまクリニック 37-1050	○		○	○	○	○
宮本ファミリー耳鼻科 38-5558	○	○	○		○	○
西山クリニック 38-5511					○	○
祐福寺内科 38-7321					○	○
東郷なないろこどもクリニ ック 37-1100	○	○	○	○	○	
まつもとクリニック 052-848-8888				○	○	○
あいち肝胆膵ホスピタル 052-809-3777					○	○
馬淵クリニック 38-0800	○		○	○	○	○
秋田耳鼻咽喉科クリニック 37-2777					○	
本多医院 39-0139	○		○	○	○	○
わごうヶ丘クリニック 38-1616	○				○	○
愛知とうぶクリニック 39-2323					○	○
みやけ整形外科 38-8600					○	

※ロタウイルスについては、ワクチンが2種類（ロタリックス、ロタテック）ありますので、
医療機関に取扱いを確認してください。

		対象	接種期間	負担金
高齢者の予防接種	高齢者インフルエンザ予防接種	①接種時に65歳以上の方 ②60歳以上65歳未満で心臓、じん臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる機能のいずれかに障害（身体障害者1級）を有する方	令和5年10月1日～ 令和6年1月末 ※愛知県広域予防接種は10月15日から開始	1,100円 (1回のみ)
	高齢者肺炎球菌予防接種	今までに肺炎球菌予防接種を受けたことがない次のいずれかに該当する方 ①昭和33年4月2日～昭和34年4月1日生 ②昭和28年4月2日～昭和29年4月1日生 ③昭和23年4月2日～昭和24年4月1日生 ④昭和18年4月2日～昭和19年4月1日生 ⑤昭和13年4月2日～昭和14年4月1日生 ⑥昭和8年4月2日～昭和9年4月1日生 ⑦昭和3年4月2日～昭和4年4月1日生 ⑧大正12年4月2日～大正13年4月1日 ・60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる機能のいずれかに障害（身体障害者1級）を有する方	令和5年4月1日～ 令和6年3月末	2,500円 (1回のみ)
	場 所	・町指定医療機関・長久手市・日進市・豊明市の協力医療機関 ・愛知県広域予防接種実施医療機関		
	手 続 き	町指定医療機関、長久手市・日進市・豊明市の協力医療機関にて接種される方は、健康推進課での手続きはありません。医療機関に予約の上、お出かけください。愛知県広域予防接種実施医療機関にて接種される方は健康推進課での事前申請が必要です。（申請されずに接種すると全額自己負担となります。） 生活保護世帯の方は、健康推進課に事前申請することにより無料で接種できます。		

男性の風しん抗体検査及び予防接種

対象	昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生の男性のうち、過去に風しん抗体検査や予防接種履歴がない方
期間	令和7年2月末まで
負担金	無料
手続き	対象の方には令和5年4月にクーポン券を送付します。 クーポン券を持参の上、抗体検査を受け、抗体価が基準以下の場合はその証明を持って予防接種を受けてください。 クーポン券の再発行手続きは、いこまい館2階健康推進課窓口もしくは町ホームページから電子申請にて可能です

女性の風しん予防接種

対象	1. 県が実施している風しん抗体検査助成事業の抗体検査を受け、抗体が十分でないと確認できた方 2. 過去に自己負担にて風しん抗体検査（風しん抗体検査事業の抗体検査以外）を受け、抗体が十分でないと確認できた人のうち、次の①～③をすべて満たす人 ①妊娠を希望している女性 ②過去に風しんワクチン（麻しん風しん混合ワクチンを含む）の接種歴がない人 ③過去に風しん既往歴がない人
助成回数	1人につき1回
手続き	予防接種の領収書、印鑑、銀行口座の分かるもの、検査結果通知書（自費などで受けた人は検査結果の分かるもの）を持参の上、健康推進課で申請してください。（償還払い）
注意事項	免疫が出来るまで、ワクチン接種後2か月間の避妊が必要です。予防接種法に定められていない予防接種となります。 万一、ワクチン接種により重篤な副反応が出た場合は、東郷町が加入している保険により救済措置があります。