

受付番号	10	受付月日	5月28日
		午前・午後	2時 5分

東郷町議会副議長 若園ひでこ 殿

東郷町議会議員

議席番号 11番 氏名 加藤啓二 ㊞

一 般 質 問 通 告 書

東郷町議会会議規則第59条第2項の規定により、次の事項について質問（一問一答方式）したいので通告します。

記

No. 2 - 1

質問事項	質 問 要 旨	答 弁 者
1 「道の駅」について	(1) 道の駅基本計画について 「道の駅基本計画」が6月末に策定されるとありました。 ① 道の駅の概要計画、総概算費用を伺いたい。 ② 運営は、国と町で運営する「一体型」、「単独型」どちらになるのかを伺いたい。 ③ 東郷町の、「道の駅」計画の国土交通省の見解を伺いたい。 ④ 道の駅周域は砂防地域であり、濁川は砂防流路であります。県の管理する、濁池及び砂防流路を含めた開発計画の概要を伺いたい。 ⑤ 「道の駅」の見直しについて伺いたい。	町長 担当部長
2 シニアハウスについて	(1) シニアハウスの利用状況について ① 老人憩の家と同等の機能をもつ活動拠点として4月にオープンした、シニアハウスの利用状況を伺いたい。 ② シニアハウスへの送迎バスについて地域によっては年8回の送迎バスを、会員の安全管理を遂行する為には、是非あと4回の送迎をおこなって欲しいとの要望があるが、どの様に対処されるか伺いたい。 ③ いこまい館芝生広場でのグラウンドゴルフの利用状況を伺いたい。 ④ グラウンドゴルフをするにあたって、安全対策などが必要との意見があるがどの様にされているか伺いたい。 ⑤ 開設されて2ヶ月ではあるが、他に利用者からの要望などはあるか伺いたい。	町長 担当部長

(注) 要旨は、具体的に記載すること。

質問事項	質問要旨	答弁者
<p>3 セントラル開発周辺の地域計画について</p>	<p>(1) セントラル開発周辺地域の開発について</p> <p>① セントラル開発地域の周辺は傍示本、和合地域の市街化地域に隣接したエリアと、開発の町道 和合ヶ丘・新池線西側の市街化調整区域、(主) 諸輪名古屋線南側の市街化調整区域、和合地域の北側、和合ヶ丘、白鳥地区までの間は市街化調整区域である。特に西側、北側周辺は農用地区域が多くあります。マスタープランでは森林や田園ゾーンとなっている。今後、セントラル開発や、大型商業施設の開設に伴いこの周辺エリアを有効活用する地域計画をしなければならぬと思う。次世代を見越した地域計画するかを伺いたい。</p> <p>② 大型商業施設の顧客への駐車場は当初から計画されるが、施設の従業員や施設管理者、周辺の関連施設利用者などの駐車場対策は、他の大型施設周辺で問題となっている。施設の西側のエリアはそのような対策を検討しなければ周辺の交通対策の苦情にも関係することが予想される。対策を検討されるのか伺いたい。</p>	<p>町長 担当部長</p>
<p>4 消防団について</p>	<p>(1) 消防団詰所長寿命計画について 消防団詰所の計画的な修繕のため長寿命化計画の策定を伺いたい。</p> <p>(2) 消防団員の資質向上について 老朽化した消防団の消防ポンプの交換について伺いたい。</p> <p>(3) 消防団ポンプ車両の管理、運転指導について伺いたい。</p>	<p>町長 担当部長</p>