

受付番号	4	受付月日	11月15日
		午前・午後	8時45分

東郷町議会議長 井俣 憲治 殿

東郷町議会議員

議席番号 1 番 氏名 石橋 直季 ㊟

## 一 般 質 問 通 告 書

東郷町議会会議規則第59条第2項の規定により、次の事項について質問したいので通告します。

記

No. 2 - 1

質問事項	質 問 要 旨	答 弁 者
1 都会のオアシス（道の駅）について	<p>10月24日、道の駅のあり方を決めるための民間提案公募上位3者が選定されました。この上位3者から出された提案をもとに、行政は各事業者と対話を行い、基本計画を策定していきます。民間事業者からどのような提案がなされたのか、その提案をどう生かしていくのか、行政としてどのような道の駅の計画を描いていくのか、質問します。</p> <p>(1) 民間提案選定について</p> <p>① 今回選定された3者の提案内容について。</p> <p>② 各者の選定に至った理由について。</p> <p>③ 3者の提案の集約方法について。</p> <p>④ 民間提案のみで基本コンセプト、基本方針の内容を満たしているか。</p> <p>(2) 民間との対話について</p> <p>① 主に地域振興施設（商業施設など）に関する対話になると思うが、休憩機能（トイレなど）、情報発信機能（道路情報など）、防災機能も絡めた総合的な施設設計の対話となるのか。</p> <p>② 選定後、これまでの各者との対話内容について。</p> <p>③ 対話を重ねる中で事業者側からの追加提案、提案修正等が行われるか。</p> <p>④ 行政側からの提案は行われるか。</p> <p>⑤ 提案及び対話から導き出す基本方針5項目の具体的なあり方について。</p>	町長 担当部長

質問事項	質問要旨	答弁者
2 いこまい館 水中トレーニング室の水質 管理について	<p>(3) みんなのオアシスとするために</p> <p>① 喫煙スペースについて。</p> <p>② ペット同伴者の利用について。</p> <p>現在、オゾン等による水処理は、全国のプール、風呂、精密機器工場、植物工場と、様々な場所で導入が進んでいます。昨年9月定例会で質問した際、いこまい館水中トレーニング室で、オゾン等により水処理のできる複合機器の導入を検討するとの答弁がありました。未だ導入されていませんので、改めて導入の考えを伺います。</p> <p>(1) 複合機器の導入について</p> <p>① 現状の塩素処理に比べ、明らかに利用者の健康に資すると考えるが、前回質問から有益性の認識は変わっていないか。</p> <p>② 今後の導入の考えについて。</p>	<p>町長 担当部長</p> <p>担当部長</p>

(注) 要旨は、具体的に記載すること。